

令和 8 年度
工事番号 第 10 号

(仮称) 大間町学校給食センター建設工事

縦 覧 設 計 書

大 間 町

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1-1	直接工事費(新営)											
A	建築工事 直接工事費											
I	給食センター棟工事	一般工事	式	1.0								
		鉄骨工事	式	1.0								
II	電気・発電機庫棟工事	一般工事	式	1.0								
III	付属棟工事	一般工事	式	1.0								
	計											
E	電気設備工事 直接工事費											
I	給食センター	一般工事	式	1.0								
II	電気・発電機庫	一般工事	式	1.0								
III	構内	一般工事	式	1.0								
	計											
M	機械設備工事 直接工事費											
I	機械設備工事	一般工事	式	1.0								
	計											
	計											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											
1-2	直接工事費(改修)											
E	電気設備工事 直接工事費											
			式	1.0								
	計											
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	共通仮設費											
		算定工期 12.0 ヶ月	監理事務所補正				直接工事費					
	建築工事 一般工事 新営		式	1.0								
	建築工事 鉄骨工事 新営		式	1.0								
	電気設備工事 一般工事 新営		式	1.0								
	電気設備工事 一般工事 改修		式	1.0								
	機械設備工事 一般工事 新営		式	1.0								
	積上げ共通仮設費		式	1.0								
	共通仮設費 計											
☐	純工事費 新営											
	建築工事 一般工事 新営		式	1.0								
	建築工事 鉄骨工事 新営		式	1.0								
	電気設備工事 新営		式	1.0								
	機械設備工事 新営		式	1.0								
	計											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	発生材処分費		式	1.0								
	電気設備工事 直接工事費		式	1.0								
	新営 純工事費計											
	□ 純工事費 改修											
	電気設備工事 改修		式	1.0								
	計											
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	改修 純工事費 計											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	現場管理費											
	建築工事 一般工事 新営		式	1.0								
	建築工事 鉄骨工事 新営		式	1.0								
	電気設備工事 一般工事 新営		式	1.0								
	電気設備工事 一般工事 改修		式	1.0								
	機械設備工事 一般工事 新営		式	1.0								
	現場管理費 計											
☐	工事原価 新営											
	建築工事 一般工事		式	1.0								
	建築工事 鉄骨工事		式	1.0								
	電気設備工事 一般工事		式	1.0								
	機械設備工事 一般工事		式	1.0								
	計											
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	工事原価 計											
	工事原価(産廃税を除く)											
☐	工事原価 改修											
	電気設備工事 一般工事 改修		式	1.0								
	計											
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	工事原価 計											
	工事原価(産廃税を除く)											
4	一般管理費											
	工事原価計 新営		式	1.0								
	工事原価計 改修		式	1.0								
	新営・改修 工事原価 計											

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
I	給食センター棟 直接工事費												
1	直接仮設工事	一般工事	式	1.0									
2	土工事	一般工事	式	1.0									
3	地業工事	一般工事	式	1.0									
4	鉄筋工事	一般工事	式	1.0									
5	コンクリート工事	一般工事	式	1.0									
6	型枠工事	一般工事	式	1.0									
7	鉄骨工事	鉄骨工事	式	1.0									
8	防水工事	一般工事	式	1.0									
9	タイル工事	一般工事	式	1.0									
10	木工事	一般工事	式	1.0									
11	屋根工事	一般工事	式	1.0									
12	金属工事	一般工事	式	1.0									
13	左官工事	一般工事	式	1.0									
14	金属製建具工事	一般工事	式	1.0									
15	硝子工事	一般工事	式	1.0									
16	塗装工事	一般工事	式	1.0									
17	内外装工事	一般工事	式	1.0									
18	ユニット及びその他工事	一般工事	式	1.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	発生材処分費		式	1.0									
	合 計												
	一般工事		式	1.0									
	鉄骨工事		式	1.0									
	小 計												
	発生材処分費		式	1.0									
	小 計												
	産業廃棄物税相当額		式	1.0									
	給食センター棟 直接工事費												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
1	直接仮設工事												
	やりかた	S造	m ²	580.0									
	墨出し		m ²	580.0									
	養生		m ²	580.0									
	整理清掃後片付け		m ²	580.0									
	外部足場(手すり先行方式)	枠組本足場 600幅 安全手すり共	掛m ²	940.00									
	内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m以上5.7m未満	m ²	580.0									
	地足場		m ²	580.0									
	養生シート張り	防災	掛m ²	775.0									
	水平安全ネット		m ²	580.0									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
3	地業工事												
	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3	25.1									
	砕石地業	再生砕石 土間下	m3	9.3									
	押出法ポリスチレンフォーム敷き	t=30 2種b	m ²	52.3									
	ポリエチレンフィルム敷き	t=0.15	m ²	368.0									
	(スーパーラップルエルニード工法)												
	材料費	セメント系固化材	トン	102.0									
	固化材運搬費		トン	102.0									
	施工費	造成費	m3	372.0									
		天端仕上費	m ²	210.0									
	試験費Ⅰ	現場コア抜き取りによる圧縮試験	か所	3.0									
	試験費Ⅱ	六価クロム溶出試験	式	2.0									
	試験費Ⅲ	室内配合試験	式	2.0									
	重機部品運搬費		式	1.0									
	技術料		式	1.0									
	宿泊費		式	1.0									
	管理費		式	1.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
4	鉄筋工事												
	異形鉄筋	SD295 D10	t	11.7									
	〃	SD295 D13	t	20.7									
	〃	SD295 D16	t	1.3									
	〃	SD345 D19	t	2.4									
	〃	SD345 D22	t	4.7									
	〃	SD345 D25	t	7.2									
	スクラップ	H2	t	-1.3									
	鉄筋加工組立	RCラーメン	t	46.1									
	鉄筋運搬費	10t車	t	46.1									
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	か所	66.0									
	〃	D25-D25	か所	186.0									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
5	コンクリート工事												
	捨てコンクリート	18N/mm ² S=15	m3	45.8									
	基礎コンクリート	24+3N/mm ² S=15	m3	345.0									
	床版コンクリート	24+3N/mm ² S=15	m3	95.8									
	土間コンクリート	21+3N/mm ² S=15	m3	53.8									
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打ち	m3	45.8									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3以下	回	2.0									
	コンクリート打設手間	基礎 ポンプ打ち	m3	345.0									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3超える	回	2.0									
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3超える (345-50)	m3	295.0									
	コンクリート打設手間	床版 ポンプ打ち	m3	95.8									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3超える	回	1.0									
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3超える (95.8-50)	m3	45.8									
	コンクリート打設手間	土間 ポンプ打ち	m3	53.8									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3超える	回	1.0									
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3超える (53.8-50)	m3	3.8									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
7	鉄骨工事												
	角形鋼(BCR295)	300×300×16	t	16.2									
	H形鋼(SN400B)	440×300×11×18	t	7.2									
	〃	350×175×7×11	t	5.4									
	〃	340×250×9×14	t	1.2									
	〃	300×150×6.5×9	t	1.4									
	〃	294×200×8×12	t	0.5									
	〃	250×125×6×9	t	0.8									
	〃	200×100×5.5×8	t	0.1									
	H形鋼(SS400)	300×150×6.5×9	t	4.2									
	〃	250×125×6×9	t	5.0									
	〃	200×100×5.5×8	t	3.7									
	〃	194×150×6×9	t	1.3									
	〃	150×150×7×10	t	0.8									
	〃	150×75×5×7	t	0.5									
	〃	100×100×6×8	t	0.5									
	リップ溝形鋼(SSC400)	100×50×20×2.3	t	14.1									
	鋼板(SN400B)	PL-9	t	1.5									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	〃	PL-6	t	0.3									
	〃	PL-4.5	t	0.7									
	鋼板(SN400A)	PL-12	t	0.7									
	〃	PL-9	t	0.9									
	〃	PL-6	t	0.2									
	NDコア	ND300-460	ヶ所	12.0									
	NDコア	ND300-500	ヶ所	6.0									
	NDコア	ND300-550	ヶ所	6.0									
	ブレースSNR400B M20(ターンバックル付)	L=3200 JIS規格品	本	12.0									
	〃	L=3000 JIS規格品	本	60.0									
	〃	L=2800 JIS規格品	本	12.0									
	〃	L=2600 JIS規格品	本	20.0									
	ブレースSNR400B M12(ターンバックル付)	L=2500 JIS規格品	本	6.0									
	〃	L=2300 JIS規格品	本	8.0									
	〃	L=2200 JIS規格品	本	30.0									
	〃	L=1900 JIS規格品	本	6.0									
	〃	L=1800 JIS規格品	本	4.0									
	〃	L=1700 JIS規格品	本	6.0									
	H・T・B(S10T)	M22 L=75	本	499.0									
	〃	M22 L=65	本	125.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	〃	M22 L=60	本	25.0									
	〃	M20 L=60	本	582.0									
	〃	M20 L=55	本	12.0									
	〃	M20 L=50	本	416.0									
	〃	M20 L=45	本	1086.0									
	〃	M20 L=40	本	158.0									
	〃	M16 L=50	本	366.0									
	〃	M16 L=45	本	133.0									
	〃	M16 L=35	本	191.00									
	中ボルト	M12 L=40	本	1899.0									
	〃	M12 L=140	本	620.0									
	スクラップ	H2	t	-2.2									
	鉄骨工場加工組立	溶接共	t	51.5									
	鉄骨現場建て方		t	51.5									
	高力ボルト締付け		t	51.5									
	軽量鉄骨加工・組立	普通ボルト締共	t	13.4									
	工場錆止塗装	JIS K5674 1回塗り	m ²	2634.0									
	現場錆止塗装	JIS K5674 1回塗り	m ²	2634.0									
	鉄骨運搬費		t	64.9									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
10	木工事												
	造作材(KD)	平割 杉特1等	m3	0.3									
	くぎ		kg	1.4									
	大工		人	4.0									
	普通作業員		人	1.0									
	カーテンBOX	W150×H120 杉集成材	m	9.2									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
11	屋根工事												
	完全嵌合式立平葺き	働き幅@390 フッ素ガルバリウム鋼板t=0.5 裏貼り:発泡ポリエチレンフォームt=2	m ²	732.0									
	改質アスファルトルーフィング	片面粘着 t=1.0	m ²	732.0									
	野地板	細木太木二層式木毛セメント板t=40	m ²	732.0									
	軒先伸縮唐草	フッ素ガルバリウム鋼板t=0.5	m	59.8									
	ケラバ唐草	フッ素ガルバリウム鋼板t=0.5	m	24.5									
	軒先・ケラバ水切り	フッ素ガルバリウム鋼板t=0.5	m	144.0									
	片棟納め	フッ素ガルバリウム鋼板t=0.5 下地:ガルバリウム鋼板t=0.8	m	59.8									
	幕板	フッ素ガルバリウム鋼板t=0.5 下地:硬質木片セメント板t=25	m	144.0									
	軒樋	フッ素ガルバリウム鋼板t=0.5	m	59.8									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
12	金属工事												
	(外部)												
	階段ステンレス角埋込見切	□-12×12	m	19.1									
	靴洗いグレーチング	ステンレス製 720×480 受枠共	ヶ所	1.0									
	ブラシ掛けフック	ステンレス製Φ6	ヶ所	1.0									
	階段ステンレス製手摺	FB-9×50 ブラケット付 L=1782	ヶ所	1.0									
	階段ステンレス製手摺	FB-9×50 W850×H800	ヶ所	2.0									
	軽量鉄骨天井下地	25形 @300	m ²	247.0									
	天井インサート	デッキ用	m ²	247.0									
	(内部)												
	床下点検口	ステンレス製 600角	ヶ所	5.0									
	ピットステンレスタラップ	Φ22 W=400	ヶ所	15.0									
	床ステンレスアングル見切縁	W=30	m	2.4									
	床ステンレス製見切縁	W=30	m	9.6									
	柵防滑性樹脂グレーチング	400×400 SUS受枠共	ヶ所	11.0									
	ステンスグレーチング	1600×900 受枠共	ヶ所	1.0									
	ステンレス製残菜加	□300×100	ヶ所	15.0									
	側溝防滑性樹脂グレーチング	W200 SUS受枠共	m	10.1									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	m ²	9.6									
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	m ²	36.7									
	壁下地開口部補強	65形 600×600	m ²	2.0									
	軽量鉄骨壁下地	90形 @450	m ²	1.9									
	軽量鉄骨壁下地	100形 @300	m ²	160.0									
	軽量鉄骨壁下地	100形 @450	m ²	488.0									
	壁下地開口部補強	100形 片開き	ヶ所	11.0									
	〃	100形 親子開き	ヶ所	4.0									
	〃	100形 両開き	ヶ所	14.0									
	〃	100形 その他	m	27.8									
	壁点検口	600角 スチール製ホーラルホワイトペイント	ヶ所	2.0									
	壁アルミ見切縁	給湯スペース	m	5.2									
	軽量鉄骨天井下地	19形@225	m ²	68.5									
	軽量鉄骨天井下地	19形@300	m ²	375.0									
	天井インサート	デッキ用	m ²	444.0									
	天井点検口	アルミ製 600角 額縁枠	ヶ所	3.0									
	天井点検口	アルミ製 450角 額縁枠	ヶ所	54.0									
	天井下地開口部補強	19形 600×600	ヶ所	3.0									
	〃	19形 450×450	ヶ所	54.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
13	左官工事												
	(外部)												
	床コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	m ²	133.0									
	天端コンクリート直均し仕上げ	W=150	m	3.4									
	靴洗い防水モルタル金ゴテ		m ²	0.9									
	エポキシ樹脂塗床	t=2.0	m ²	27.1									
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	m	5.9									
	床コンクリートカッター目地入れ		m	28.0									
	(内部)												
	床コンクリート直均し仕上げ	張物下地	m ²	419.0									
	〃	塗床下地	m ²	15.5									
	床モルタル木ゴテ	タイル下地	m ²	6.6									
	床防塵クリア塗装		m ²	9.5									
	柵防水モルタル金ゴテ		m ²	6.0									
	側溝防水モルタル金ゴテ	W150×H200～230	m ²	10.1									
	防水塗床	100℃耐熱仕様	m ²	10.5									
	床防水モルタル金ゴテ	t=30 床下ピット内	m ²	342.0									
	壁防水モルタル金ゴテ	t=20 床下ピット内	m ²	361.0									
	建具周囲モルタル充填	内部建具	m	51.1									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
14	金属製建具工事													
1)	アルミ製建具			式	1.00									
2)	鋼製建具			式	1.00									
3)	鋼製軽量建具			式	1.00									
4)	自動ドア開閉装置			式	1.00									
5)	アルミ製シャッター			式	1.00									
6)	トイレブース			式	1.00									
	小計	一般												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
1)	アルミ製建具												
	AD-1	2300×2660	ヶ所	1.0									
	AD-2	2320×2660	ヶ所	1.0									
	AD-3	800×2660	ヶ所	1.0									
	AD-4	800×2660	ヶ所	2.0									
	AD-5	1200×2660	ヶ所	1.0									
	AD-6	1200×2000	ヶ所	1.0									
	AW-1	1500×1750	ヶ所	1.0									
	AW-2	1500×1750	ヶ所	2.0									
	AW-3	1500×1450	ヶ所	1.0									
	AW-4	1100×1450	ヶ所	1.0									
	AW-5	650×1750	ヶ所	1.0									
	AW-6	650×1300	ヶ所	2.0									
	AW-7	2900×1750	ヶ所	1.0									
	AW-8	1800×1500	ヶ所	2.0									
	AW-9	1000×1100	ヶ所	2.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
3)	鋼製軽量建具												
		取付・運搬共											
	LSD-1	1800×2000	ヶ所	2.0									
	LSD-2	1500×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-3	1200×2000	ヶ所	2.0									
	LSD-4	900×2000	ヶ所	2.0									
	LSD-5	850×2000	ヶ所	2.0									
	LSD-6	870×2000	ヶ所	2.0									
	LSD-7	1100×2000	ヶ所	2.0									
	LSD-8	1130×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-9	1230×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-10	900×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-11	865×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-12	1100×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-13	1000×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-14	850×2000	ヶ所	2.0									
	LSD-15	750×2000	ヶ所	3.0									
	LSD-16	1200×2000	ヶ所	1.0									
	LSD-17	725×2000	ヶ所	3.0									
	LSD-18	725×2000	ヶ所	1.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
15	硝子工事												
	フロートガラス	t=3 特寸2.18㎡以下	㎡	0.9									
	〃	t=5 特寸2.18㎡以下	㎡	8.0									
	型板ガラス	t=4 特寸2.18㎡以下	㎡	1.0									
	強化ガラス	t=4 特寸2.0㎡以下	㎡	5.7									
	複層ガラス	FL5+A12+FL5 特寸2.0㎡以下	㎡	2.6									
	〃	FL5+A12+FL5(Low-E) 特寸2.0㎡以下	㎡	27.2									
	〃	FL5+A12+型板4(Low-E) 特寸2.0㎡以下	㎡	5.3									
	〃	FL3+A12+強化4(Low-E) 特寸2.0㎡以下	㎡	1.1									
	ガラス清掃		㎡	51.8									
	ガラスシーリング	5×5 シリコン	m	200.0									
	〃	6×8 シリコン	m	317.0									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
16	塗装工事												
	(外部)												
	天井フッ素塗装	高圧岩綿複層板面	m ²	247.0									
	(内部)												
	木部SOP	細物 額縁	m	83.7									
	壁EP-G	石膏ボード面	m ²	162.0									
	天井EP-G	ケイカル板面	m ²	366.0									
	木部SOP	カーテンBOX	m ²	4.4									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
17	内外装工事												
	(外部)												
	壁窯業系サイディング	t=16 通気金具止め工法	m ²	708.0									
	出隅共材		m	65.7									
	スターター金物		m	155.0									
	水切フッ素ガルバリウム鋼板	t=0.4	m	157.0									
	下り壁見切縁	サイディング専用	m	39.6									
	透湿防水シート	t=0.15	m ²	708.0									
	壁石膏ボード	t=12.5 突付	m ²	708.0									
	天井高圧岩綿複層板	t=12	m ²	247.0									
	軒天通気見切縁		m	137.0									
	(内部)												
	床長尺塩ビシート	t=2.0	m ²	61.6									
	防滑性複合ビニル床シート	t=2.0 HACCP対応	m ²	358.0									
	ビニル巾木	H=100	m	348.0									
	壁石膏ボード	t=12.5 突付	m ²	136.0									
	壁防水石膏ボード	t=12.5 突付	m ²	64.0									
	壁化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 ジョイナー共	m ²	800.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	壁ケイ酸カルシウム板	t=8 下張り	m ²	769.0									
	壁グラスウールボード	t=50 32k	m ²	33.0									
	壁石膏ボード	t=12.5 下張り	m ²	33.0									
	天井化粧石膏ボード	t=9.5 突付	m ²	68.5									
	天井ケイ酸カルシウム板	t=6 突付	m ²	366.0									
	天井グラスウールボード	t=50 32k	m ²	9.5									
	天井石膏ボード	t=9.5 下張り	m ²	9.5									
	塩ビ廻り縁		m	435.0									
	押出法ポリスチレンフォーム	t=30 2種b 地中梁打込み	m ²	358.0									
	押出法ポリスチレンフォーム	t=30 2種b スラブ打込み	m ²	320.0									
	壁吹付硬質ウレタンフォーム	t=30 A種	m ²	283.0									
	壁グラスウール	t=100 24k	m ²	21.6									
	天井グラスウール	t=100 24k	m ²	475.0									
	厨房内壁SUS貼	SUS304 t=1.0	m ²	20.9									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
18	ユニット及びその他工事												
	(外部)												
	カーستッパー	100×100 合成ゴム L=2000	ヶ所	4.0									
	郵便受	W320×H410×D150 SUS304	ヶ所	1.0									
	(内部)												
	消火器BOX	R埋込型 W288×H693	ヶ所	1.0									
	消火器BOX	SR半埋込型 W291×H618	ヶ所	4.0									
	ポストフォーム	W135×t20	m	3.2									
	(家具)												
	KP-1受付カウンター	W1150×D375×t30 マリン化粧板	ヶ所	1.0									
	KP-2収納棚	W900×D430×H2700	ヶ所	2.0									
	KP-3下足棚・収納棚	W900×D375×H2700	ヶ所	1.0									
	(洗面台)												
	廊下洗面台	W1575×D550 人工大理石 BQAタイプ	ヶ所	1.00									
	(キッチン)												
	キッチンセット	W=1200	式	1.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	(フック掛け)												
	SK室 フック掛け	レールL=855 フック6個	ヶ所	2.0									
	調理員WC フック掛け	レールL=1415 フック5個	ヶ所	1.0									
	(サイン)												
	S-01 室名サイン	W180	枚	34.0									
	S-02 突き出しサイン	220×90	ヶ所	3.0									
	S-03 入口サイン	W1800	ヶ所	1.0									
	S-04 館内案内サイン	W900×H900 アルミ複合版t3塩ビ出力シート巻込貼	ヶ所	1.0									
	現場施工費		式	1.0									
	レイアウト構成・製作データ作成費		式	1.0									
	(ブラインド)												
	ヨコ型ブラインド	W650×H1750 玄関ホール	ヶ所	1.0									
	〃	W1100×H1450 玄関ホール	ヶ所	1.0									
	〃	W1500×H1450 玄関ホール	ヶ所	1.0									
	〃	W2900×H1750 事務室	ヶ所	1.0									
	〃	W1500×H1750 更衣・休憩室	ヶ所	2.0									
	小計	一般											

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
2	基礎工事												
	やりかた	S造	m ²	55.1									
	墨出し	基礎	m ²	55.1									
	養生	基礎	m ²	55.1									
	整理清掃後片付け	基礎	m ²	55.1									
	根切り	機械堀	m3	42.6									
	床付け		m ²	24.7									
	埋戻し		m3	23.1									
	残土処分	DID無し 10t車 5.0km以下	m3	19.5									
	碎石地業	再生碎石 基礎下	m3	2.5									
	〃	再生碎石 土間下	m3	5.5									
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.8									
	〃	SD295 D13	t	0.8									
	スクラップ	H2	t	-0.04									
	鉄筋加工組立	壁式	t	1.6									
	鉄筋運搬費	10t車	t	1.6									
	捨てコンクリート	18N/mm ² S=15	m3	1.2									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	基礎コンクリート	21+3N/mm ²	S=15	m3	10.2									
	土間コンクリート	21+3N/mm ²	S=15	m3	13.0									
	コンクリート打設手間	捨てコン	人力	m3	1.2									
	コンクリート打設手間	基礎コン	ポンプ打ち	m3	10.2									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3以下		回	2.0									
	コンクリート打設手間	土間コン	ポンプ打ち	m3	13.0									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3以下		回	1.0									
	普通合板型枠	基礎部		m ²	64.8									
	打放合板型枠	基礎部		m ²	24.9									
	型枠運搬費	10t車		m ²	89.7									
	打放し面補修	B種	コーン処理	m ²	24.9									
	床コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ		m ²	54.2									
	天端コンクリート直均し仕上げ	基礎天端		m	34.2									
	アンカーボルト	M16 L=400	取付共	か所	40.0									
	小計	一般												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
3	プレハブエ事													
	建屋工事			式	1.0									
	□ 建屋工事用足場													
	くさび緊結式足場 3ヶ月	高さ10m未満	建地幅600	架m2	127.0									
	ネット養生 3ヶ月	メッシュシート		m2	127.0									
	小計													

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅲ	付属棟 直接工事費													
1	ガスボンベ庫工事	一般工事		式	1.0									
2	ゴミ庫工事	一般工事		式	1.0									
3	油庫基礎工事	一般工事		式	1.0									
4	除害処理施設基礎工事	一般工事		式	1.0									
5	機械庫基礎工事	一般工事		式	1.0									
6	受水槽基礎工事	一般工事		式	1.0									
	直接工事費	一般工事												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
1	ガスボンベ庫工事												
	ボンベ庫上屋	W2500×D1000×H2130	棟	1.0									
	(基礎)												
	やりかた	S造	m ²	3.0									
	墨出し	基礎	m ²	3.0									
	養生	基礎	m ²	3.0									
	整理清掃後片付け	基礎	m ²	3.0									
	根切り	機械堀	m3	2.3									
	床付け		m ²	4.7									
	埋戻し		m3	1.1									
	残土処分	DID無し 10t車 5.0km以下	m3	1.2									
	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3	0.7									
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.1									
	鉄筋加工組立	壁式	t	0.1									
	鉄筋運搬費	10t車	t	0.1									
	基礎コンクリート	21+3N/mm ² S=15	m3	0.8									
	コンクリート打設手間	基礎コン 人力	m3	0.8									
	普通合板型枠	基礎部	m ²	1.9									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
2	ゴミ庫工事												
	ゴミ庫上屋	W2914×D1862.5×H2117	棟	1.00									
	(基礎)												
	やりかた	S造	m ²	5.9									
	墨出し	基礎	m ²	5.9									
	養生	基礎	m ²	5.9									
	整理清掃後片付け	基礎	m ²	5.9									
	根切り	機械堀	m3	15.3									
	床付け		m ²	8.0									
	埋戻し		m3	6.0									
	残土処分	DID無し 10t車 5.0km以下	m3	9.3									
	碎石地業	再生碎石 基礎下	m3	6.0									
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.1									
	鉄筋加工組立	壁式	t	0.1									
	鉄筋運搬費	10t車	t	0.1									
	捨てコンクリート	18N/mm ² S=15	m3	0.3									
	基礎コンクリート	21+3N/mm ² S=15	m3	3.5									
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	m3	0.3									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
3	油庫基礎工事												
	(基礎)												
	やりかた	S造	m ²	7.4									
	墨出し	基礎	m ²	7.4									
	養生	基礎	m ²	7.4									
	整理清掃後片付け	基礎	m ²	7.4									
	根切り	機械堀	m3	17.6									
	床付け		m ²	9.3									
	埋戻し		m3	6.6									
	残土処分	DID無し 10t車 5.0km以下	m3	11.0									
	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3	6.9									
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.2									
	鉄筋加工組立	壁式	t	0.2									
	鉄筋運搬費	10t車	t	0.2									
	捨てコンクリート	18N/mm ² S=15	m3	0.4									
	基礎コンクリート	21+3N/mm ² S=15	m3	4.4									
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	m3	0.4									
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	m3	4.4									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3以下	回	1.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
4	除害処理施設基礎工事												
	(基礎)												
	やりかた	S造	m ²	34.9									
	墨出し	基礎	m ²	34.9									
	養生	基礎	m ²	34.9									
	整理清掃後片付け	基礎	m ²	34.9									
	根切り	総堀 法付オープンカット	m3	219.0									
	床付け		m ²	37.6									
	埋戻し	山砂	m3	153.0									
	残土処分	DID無し 10t車 5.0km以下	m3	219.0									
	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3	5.6									
	機械運搬費		式	1.0									
	異形鉄筋	SD295 D10	t	0.2									
	〃	SD295 D13	t	1.3									
	〃	SD295 D16	t	2.2									
	スクラップ	H2	t	-0.1									
	鉄筋加工組立	壁式	t	3.5									
	鉄筋運搬費	10t車	t	3.5									
	捨てコンクリート	18N/m ² S=15	m3	3.5									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
5	機械庫基礎工事												
	(基礎)												
	やりかた	S造	m ²	8.8									
	墨出し	基礎	m ²	8.8									
	養生	基礎	m ²	8.8									
	整理清掃後片付け	基礎	m ²	8.8									
	根切り	機械堀	m3	12.0									
	床付け		m ²	10.1									
	埋戻し		m3	5.1									
	残土処分	DID無し 10t車 5.0km以下	m3	6.9									
	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3	1.5									
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.3									
	鉄筋加工組立	壁式	t	0.3									
	鉄筋運搬費	10t車	t	0.3									
	捨てコンクリート	18N/mm ² S=15	m3	0.5									
	基礎コンクリート	21+3N/mm ² S=15	m3	5.7									
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	m3	0.5									
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	m3	5.7									
	ポンプ圧送 基本料金	50m3以下	回	1.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
6	受水槽基礎工事												
	(基礎)												
	やりかた	S造	m ²	8.8									
	墨出し	基礎	m ²	8.8									
	養生	基礎	m ²	8.8									
	整理清掃後片付け	基礎	m ²	8.8									
	根切り	機械堀	m3	56.5									
	床付け		m ²	11.4									
	埋戻し		m3	45.0									
	残土処分	DID無し 10t車 5.0km以下	m3	11.5									
	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3	5.1									
	異形鉄筋	SD295 D13	t	0.5									
	〃	SD295 D16	t	0.4									
	〃	SD345 D19	t	0.3									
	スクラップ	H2	t	-0.03									
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	ヶ所	12.0									
	鉄筋加工組立	壁式	t	1.2									
	鉄筋運搬費	10t車	t	1.2									
	捨てコンクリート	18N/m ² S=15	m3	0.5									

細 目 別 内 訳

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	科目別内訳												
	電気設備工事	新営											
I	給食センター			1.0									
II	電気・発電機庫			1.0									
III	構内			1.0									
	電気設備 直接工事費												

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
I	給食センター	新営											
1	電灯設備工事			1.0									
2	動力設備工事			1.0									
3	構内交換設備工事			1.0									
4	構内情報通信網工事			1.0									
5	誘導支援設備工事			1.0									
6	拡声設備工事			1.0									
7	テレビ共同受信設備工事			1.0									
8	火災報知設備工事			1.0									
		計											
II	電気・発電機庫	新営											
1	電灯設備工事			1.0									
2	幹線設備工事			1.0									
3	受変電設備工事			1.0									
4	発電設備工事			1.0									
		計											
III	構内	新営											
	構内配電線路工事			1.0									
	構内通信線路工事			1.0									
		計											

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
I	電灯設備工事	新営											
	(1) 電灯分岐設備工事		式	1.0									
	(2) 設備機器電源設備工事		式	1.0									
	(3) 防災照明設備工事		式	1.0									
	(4) コンセント分岐設備工事		式	1.0									
		計											
2	動力設備工事												
	(1)動力分岐設備工事		式	1.0									
	(2)幹線設備工事		式	1.0									
		計											
3	構内交換設備工事		式	1.0									
		計											
4	構内情報通信網工事		式	1.0									
		計											
5	誘導支援設備工事		式	1.0									
		計											

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅱ	電気・発電機庫												
1	電灯設備工事		式	1.0									
		計											
2	幹線設備工事		式	1.0									
		計											
3	受変電設備工事		式	1.0									
		計											
4	発電設備工事		式	1.0									
		計											

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
1	電灯設備工事													
	(1) 電灯分岐設備工事													
	照明器具 A	LSS9-2-30 LN		個	4.0									
	照明器具 B1	LSS9MP/RP-4-30 LN		個	15.0									
	照明器具 B2	LSS9MP/RP-4-46 LN		個	1.0									
	照明器具 C1	LSS9-4-65 LN		個	26.0									
	照明器具 C2	LSS9-4-48 LN		個	7.0									
	照明器具 D	LRS6CG1A-4-41 LN		個	6.0									
	照明器具 E1	LEDベースライト 40形 CR向け	10000lm	個	18.0									
	照明器具 E2	LEDベースライト 40形 CR向け	6900lm	個	14.0									
	照明器具 F	LBF3MP/RP-4-20 LN		個	11.0									
	照明器具 G	LRS1-22		個	5.0									
	照明器具 H	LRS1-13		個	4.0									
	照明器具 I	LED棚下灯		個	1.0									
	照明器具 J	LEDミラーライト		個	1.0									
	照明器具 K	殺菌灯 ファン循環タイプ		個	4.0									
	EM-EEFケーブル	2, 0mm-3C	天井	m	62.0									
	EM-EEFケーブル	1, 6mm-3C	天井	m	376.0									
	EM-EEFケーブル	1, 6mm-3C	PF管内	m	48.0									
	EM-EEFケーブル	1, 6mm-2C	天井	m	186.0									
	EM-EEFケーブル	1, 6mm-2C	PF管内	m	620.0									

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
	アウトレットボックス	中四角 樹脂製 深型		個	59.0									
	埋込スイッチ	1P15A×1	金属P	個	14.0									
	埋込スイッチ	1P15A×2	金属P	個	6.0									
	埋込スイッチ	1P15A×3	金属P	個	1.0									
	埋込スイッチ	1P15A×1+On表示4A	金属P	個	9.0									
	埋込スイッチ	1P15A×4+On表示付	金属P	個	1.0									
	埋込スイッチ	1P15A×1+3W15A×1	金属P	個	1.0									
	埋込スイッチ	1P15A×2+3W15A×2	金属P	個	1.0									
	埋込スイッチ	3W15A×1	金属P	個	9.0									
	埋込スイッチ	3W15A×2	金属P	個	5.0									
	埋込スイッチ	3W15A×3	金属P	個	1.0									
	埋込スイッチ	3W15A ×1	防水P	個	1.0									
	埋込スイッチ	4W15A×1	金属P	個	4.0									
	埋込スイッチ	3W15A×1+On表示4A	金属P	個	4.0									
	エアカーテンコントロールスイッチ	機械設備支給品		個	4.0									

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
2	動力設備工事												
	(1)動力分岐設備工事												
	手元開閉器	MCCB 3P 225AF/nT×1	個	8.0									
	手元開閉器	MCCB 3P 100AF/nT×1	個	10.0									
	手元開閉器	MCCB 3P 50AF/nT×1	個	3.0									
	手元開閉器	MCCB 3P 30AF/nT×1	個	2.0									
	露出コンセント	接地3P 20 0V 60A	個	2.0									
	露出コンセント	接地3P 200V 30A	個	2.0									
	EM－EEFケーブル	1. 6mm－2C 天井	m	18.0									
	EM－EEFケーブル	1. 6mm－2C PF管内	m	4.0									
	EM－EEFケーブル	2. 0mm－3C 天井	m	93.0									
	EM－EEFケーブル	2. 0mm－3C PF管内	m	770.0									
	EM－EEFケーブル	2. 6mm－3C 天井	m	6.0									
	EM－CEケーブル	3. 5mm2－4C 天井	m	165.0									
	EM－CEケーブル	3. 5mm2－4C PF管内	m	4.0									
	EM－CEケーブル	5. 5mm2－4C 天井	m	61.0									
	EM－CEケーブル	5. 5mm2－4C PF管内	m	11.0									
	EM－CEケーブル	5. 5mm2－4C ラック	m	15.0									
	EM－CEケーブル	5. 5mm2－4C 管内	m	6.0									
	EM－CEケーブル	8mm2－3C 天井	m	176.0									
	EM－CEケーブル	8mm2－3C PF管内	m	4.0									

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
	EM－CETケーブル	14mm2	天井	m	63.0									
	EM－CETケーブル	14mm2	PF管内	m	2.0									
	EM－CETケーブル	14mm2	ラック	m	104.0									
	EM－CETケーブル	14mm2	管内	m	77.0									
	EM－CETケーブル	22mm2	天井	m	140.0									
	EM－CETケーブル	22mm2	PF管内	m	6.0									
	EM－CETケーブル	22mm2	ラック	m	60.0									
	EM－CETケーブル	22mm2	管内	m	38.0									
	EM－IE電線	2. 0mm		m	180.0									
	EM－IE電線	5. 5mm		m	488.0									
	電動機接続			箇所	46.0									
	機器接続材	F30 被覆・防水		箇所	12.0									
	ケーブルラック	ZM35－300A		m	15.0									
	コントロールスイッチ	機械設備支給品		個	3.0									
	アウトレットボックス	中四角 深型 樹脂製		個	5.0									
	スイッチボックス	樹脂製 1個用		個	3.0									
	プルボックス	SS1000×500×500	SUS・WP	個	1.0									

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
	(2)幹線設備工事												
	電灯分電盤 L-1	銅板製 自立型	面	1.0									
	動力制御盤 P-1	銅板製 自立型	面	1.0									
	警報盤	銅板製 露出 5L	面	1.0									
	EM-CETケーブル	14mm2 FEP	m	10.0									
	EM-CETケーブル	100mm2 FEP	m	5.0									
	EM-CEEケーブル	2mm2-10C FEP	m	5.0									
	EM-CEEケーブル	2mm2-10C 天井	m	16.0									
	EM-IE電線	14mm2	m	10.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP65	m	5.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	15.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	10.0									
	計												

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
5	誘導支援設備工事													
	モニター付 親機			個	1.0									
	カメラ付ドアホン子機			個	2.0									
	インターホン親機			個	9.0									
	電源アダプタ			個	1.0									
	EM-AEケーブル	1. 2mm-2C	天井	m	56.0									
	EM-AEケーブル	1. 2mm-2C	PF管内	m	6.0									
	EM-FCPEEケーブル	0. 9mm-5P	天井	m	66.0									
	EM-FCPEEケーブル	0. 9mm-5P	PF管内	m	19.0									
	合成樹脂可とう電線管	PF16	隠蔽	m	25.0									
	計													

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
6	拡声設備工事													
	卓上型アンプ			個	1.0									
	防滴天井露出型スピーカー	1W ATT付		個	11.0									
	アッテネーター	6W		個	2.0									
	小型天井埋込スピーカー	1W		個	2.0									
	小型天井埋込スピーカー	1W ATT付		個	2.0									
	ワイドホーンスピーカー	3W		個	1.0									
	クリーンルーム用天井埋込スピーカー	1W		個	1.0									
	EM-AEケーブル	1. 2mm-3C	天井	m	127.0									
	EM-AEケーブル	1. 2mm-3C	PF管内	m	8.0									
	合成樹脂可とう電線管	PF16	隠蔽	m	8.0									
	計													

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
7	テレビ共同受信設備工事													
	BL型UHFアンテナ	AU-2		基	1.0									
	BL型BS・CSアンテナ	BC45RL		基	1.0									
	アンテナマスト	40A 4m SUS製	架台含む	基	1.0									
	ブースター	SH・UF-1MS		個	1.0									
	2分配器	SH-D2		個	1.0									
	テレビ直列ユニット	SH-7F-M		個	2.0									
	防雨入線カバー			個	1.0									
	EM-同軸ケーブル	S-5CFB	天井	m	119.0									
	EM-同軸ケーブル	S-5CFB	PF管内	m	4.0									
	合成樹脂可とう電線管	PF16	隠蔽	m	4.0									
	機器調整費			式	1.0									
	計													

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
8	火災報知設備工事													
	火災受信盤	P型1級 5回線 壁掛型		面	1.0									
	機器収容箱	埋込型 縦型 PB収容		個	2.0									
	光電式スポット型感知器	2種		個	10.0									
	差動式スポット型感知器	2種		個	11.0									
	定温式スポット型感知器	特種 防水型		個	8.0									
	定温式スポット型感知器	1種 防水型		個	17.0									
	地区音響装置 防水型	DC24V 8mA		個	2.0									
	EM-AEケーブル	0. 9mm－4C	天井	m	63.0									
	EM-AEケーブル	0. 9mm－2C	天井	m	140.0									
	EM-AEケーブル	0. 9mm－2C	PF管内	m	5.0									
	EM-HPケーブル	1. 2mm－10P	天井	m	7.0									
	EM-HPケーブル	1. 2mm－10P	PF管内	m	3.0									
	EM-HPケーブル	1. 2mm－5P	天井	m	29.0									
	EM-HPケーブル	1. 2mm－5P	PF管内	m	3.0									
	EM-HPケーブル	1. 2mm－2C	天井	m	23.0									
	EM-HPケーブル	1. 2mm－2C	PF管内	m	2.0									
	合成樹脂可とう電線管	PF28	隠蔽	m	3.0									
	合成樹脂可とう電線管	PF22	隠蔽	m	3.0									
	合成樹脂可とう電線管	PF16	隠蔽	m	7.0									
	立会検査費	P1級		式	1.0									
	計													

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅱ	電気・発電機庫													
1	電灯設備工事													
	照明器具 C2	LSSR9-4-48 LN		個	4.0									
	タンブラスイッチ	1P15A×1	金属P	個	1.0									
	タンブラスイッチ	1P15A×1+On 表示付4A	金属P	個	1.0									
	埋込コンセント	2P15A・E×2	金属P	個	2.0									
	埋込コンセント	2P15A×1 接地端子付	金属P	個	1.0									
	スイッチボックス	樹脂製 1個用		個	5.0									
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C	天井	m	19.0									
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C	PF管内	m	7.0									
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	天井	m	14.0									
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	PF管内	m	1.0									
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C	天井	m	9.0									
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C	PF管内	m	4.0									

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
2	幹線設備工事													
	6. 6Kv CETケーブル	60mm2	FEP	m	7.0									
	6. 6Kv CETケーブル	38mm2	FEP	m	9.0									
	EM－CETケーブル	100mm2	FEP	m	31.0									
	EM－CETケーブル	200mm2	FEP	m	4.0									
	EM－CETケーブル	250mm2	FEP	m	10.0									
	EM－CETケーブル	22mm2	FEP	m	4.0									
	EM－CETケーブル	14mm2	FEP	m	8.0									
	EM－CEケーブル	14mm2－3C	FEP	m	4.0									
	EM－CEケーブル	5. 5mm2－3C	FEP	m	8.0									
	EM－CEケーブル	5. 5mm2－2C	FEP	m	8.0									
	EM－CEケーブル	5. 5mm2－2C	管内	m	2.0									
	EM－CEEケーブル	2mm2－2C	FEP	m	28.0									
	EM－CEEケーブル	2mm2－10C	FEP	m	4.0									
	EM－IE電線	38mm2		m	9.0									
	EM－IE電線	22mm2		m	9.0									
	EM－IE電線	8mm2		m	11.0									
	EM－IE電線	2. 0mm		m	9.0									
	ねじなし電線管	E31	露出	m	2.0									

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅲ	構内													
1	構内配電線路工事													
	6. 6Kv CETケーブル	60mm2	FEP	m	54.0									
	6. 6Kv CETケーブル	60mm2	管内	m	21.0									
	EM-CETケーブル	250mm2	FEP	m	122.0									
	EM-CETケーブル	200mm2	FEP100	m	41.0									
	EM-CETケーブル	100mm2	FEP65	m	41.0									
	EM-CETケーブル	22mm2	FEP50	m	102.0									
	EM-CETケーブル	14mm2	FEP50	m	83.0									
	EM-CEケーブル	14mm2-3C	FEP50	m	41.0									
	EM-CEケーブル	5. 5mm2-3C	FEP40	m	184.0									
	EM-CEEケーブル	2mm2-10C	FEP30	m	41.0									
	EM-CEEケーブル	2mm2-2C	FEP30	m	194.0									
	EM-IE電線	5. 5mm2		m	17.0									
	EM-IE電線	14mm2		m	5.0									
	EM-IE電線	22mm2		m	5.0									
	EM-IE電線	38mm2		m	14.0									
	ハンドホールHH2	HH2-9	R8K60	基	4.0									
	マンホール MH1	1500×1500×1500	R8K60	基	3.0									
	ケーブル埋設標	鉄製		個	6.0									

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計			備 考		変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額			数 量	単 価	金 額	備 考	
	波付硬質合成樹脂管	FEP125	m	122.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP100	m	41.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP80	m	58.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP65	m	121.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP50	m	225.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP40	m	184.0									
	波付硬質合成樹脂管	FEP30	m	248.0									
	異種接続材	FEP100用	個	3.0									
	厚鋼電線管	G92	露出	m	15.0								
	高圧ケーブル端末処理材	屋外耐塩型 60mm ² 用	組	1.0									
	高圧ケーブル端末処理材	屋内用 60mm ² 用	組	1.0									
	接地工事 EA種	φ14 L1500×3連-2	箇所	1.0									
	接地工事 EB種	φ14 L1500×3連	箇所	1.0									
	接地工事 ED種	φ14 L1500	箇所	3.0									
	接地工事 EEL種	φ14 L1500	箇所	2.0									
	埋設シート	W150 ダブル	m	135.0									
	土工事		式	1.0									
	計												

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	科目別内訳													
	電気設備工事	改修												
I	既存小学校			式	1.0									
II	構内													
	改設工事			式	1.0									
	仮設工事			式	1.0									
	撤去工事			式	1.0									
III	発生材積込運搬費			式	1.0									
	計													
IV	発生材処分費			式	1.0									
V	産業廃棄物税相当額			式	1.0									
	計													

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
I	既存小学校													
1	受変電設備工事													
	高圧計器用変圧器	600/110 50VA		個	2.0									
	高圧変流器	40/5A 40VA		個	2.0									
	過電流継電器	INST付		個	1.0									
	高圧負荷開閉器	LBS7.2KV 200A		個	2.0									
	高圧コンデンサ	53.2Kvar		個	1.0									
	高圧リアクトル	3.91Kvar		個	1.0									
	主任技術者 立会試験			式	1.0									
	撤去工事													
	高圧計器用変圧器 撤去	600/110 50VA		個	2.0									
	高圧変流器 撤去	40/5A 40VA		個	2.0									
	過電流継電器 撤去	INST付		個	1.0									
	高圧負荷開閉器 撤去	LBS7.2KV 200A		個	2.0									
	高圧コンデンサ 撤去	53.2Kvar		個	1.0									
	高圧リアクトル 撤去	3.91Kvar		個	1.0									
	計													

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

[illegible]

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

	名 称	摘 要		単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
					数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
2	撤去工事													
	ハンドホール撤去	HH900□×1200	中耐重	基	3.0									
	6Kv EM-CETケーブル撤去	60mm2	FEP	m	55.0									
	EM-IE電線 取外	38mm2		m	23.0									
	EM-IE電線 取外	60mm2		m	11.0									
	EM-IE電線 取外	5. 5mm2		m	35.0									
	EM-CEケーブル 撤去	5. 5mm2-2C	FEP	m	74.0									
	波付硬質合成樹脂管 撤去	FEP80		m	66.0									
	波付硬質合成樹脂管 撤去	FEP30		m	74.0									
	6. 6KvCETケーブル 撤去	60mm2	架空	m	14.0									
	メッセンジャワイヤー 撤去	22mm2 ハンガー共		式	1.0									
	6. 6KvCETケーブル 撤去	60mm2	管内	m	34.0									
	厚鋼電線管 撤去	G92	露出	m	29.0									
	厚鋼電線管 撤去	G54	露出	m	58.0									
	計													

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

(仮称)大間町学校給食センター建設工事

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅲ	機械設備工事												
1	空気調和設備		式	1.0									
2	換気設備		式	1.0									
3	油設備		式	1.0									
4	自動制御設備		式	1.0									
5	衛生器具設備		式	1.0									
6	屋内給水設備		式	1.0									
7	屋外給水設備		式	1.0									
8	給湯設備		式	1.0									
9	屋内排水設備		式	1.0									
10	屋外排水設備		式	1.0									
11	ガス設備		式	1.0									
12	消火設備		式	1.0									
13	除害設備		式	1.0									
14	厨房設備		式	1.0									
	機械設備 直接工事費												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
1	空気調和設備												
	PAC-1,-1 パッケージエアコン	冷房能力:10.0kW へア 天カセ4方向	台	1.0									
	PAC-2 マルチパッケージエアコン	屋外機 冷房能力:28.0kW	台	1.0									
	PAC-2-1 マルチパッケージエアコン	屋内機 壁掛形 冷房能力:2.8kW	台	1.0									
	PAC-2-2 マルチパッケージエアコン	屋内機 壁掛形 冷房能力:2.2kW	台	1.0									
	PAC-2-3 マルチパッケージエアコン	屋内機 天カセ1方向 冷房能力:3.6kW	台	1.0									
	PAC-2-4 マルチパッケージエアコン	屋内機 壁掛形 冷房能力:2.8kW	台	1.0									
	PAC-2-5 マルチパッケージエアコン	屋内機 天カセ4方向 冷房能力:3.6kW	台	1.0									
	PAC-2-6 マルチパッケージエアコン	屋内機 天カセ4方向 冷房能力:8.0kW	台	1.0									
	PAC-3 マルチパッケージエアコン	屋外機 冷房能力:73.0kW	台	2.0									
	PAC-3-1 マルチパッケージエアコン	屋内機 厨房形 冷房能力:14.0kW	台	10.0									
	PAC-4 マルチパッケージエアコン	屋外機 冷房能力:73.0kW	台	2.0									
	PAC-4-1 マルチパッケージエアコン	屋内機 厨房形 冷房能力:8.0kW	台	1.0									
	PAC-4-2 マルチパッケージエアコン	屋内機 天カセ1方向 冷房能力:2.2kW	台	1.0									
	PAC-4-3 マルチパッケージエアコン	屋内機 厨房形 冷房能力:8.0kW	台	1.0									
	PAC-4-4 マルチパッケージエアコン	屋内機 厨房形 冷房能力:14.0kW	台	1.0									
	PAC-4-5 マルチパッケージエアコン	屋内機 厨房形 冷房能力:8.0kW	台	2.0									
	PAC-4-6 マルチパッケージエアコン	屋内機 天カセ4方向 冷房能力:4.5kW	台	4.0									
	PAC-4-7 マルチパッケージエアコン	屋内機 壁掛形 冷房能力:2.2kW	台	1.0									
	PAC-5 マルチパッケージエアコン	屋外機 冷房能力:28.0kW	台	1.0									
	PAC-5-1 マルチパッケージエアコン	屋内機 厨房形 冷房能力:14.0kW	台	2.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	SRC-1 集中リモコン		台	1.0									
	PH-1 電気パネルヒーター	暖房能力:0.5kW	台	1.0									
	PH-2 電気パネルヒーター	暖房能力:0.875kW	台	1.0									
	PH-3 電気パネルヒーター	暖房能力:1.75kW	台	1.0									
	PH-3 電気パネルヒーター	暖房能力:2.0kW	台	1.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	6.35φ 屋内一般・屋外	m	41.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	9.52φ 屋内一般・屋外	m	118.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	12.70φ 屋内一般・屋外	m	70.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	15.88φ 屋内一般・屋外	m	83.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	9.52φ 屋内一般・屋外	m	3.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	12.70φ 屋内一般・屋外	m	41.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	15.88φ 屋内一般・屋外	m	94.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	19.05φ 屋内一般・屋外	m	12.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	22.22φ 屋内一般・屋外	m	76.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	25.40φ 屋内一般・屋外	m	10.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	28.58φ 屋内一般・屋外	m	82.0									
	冷媒用被覆銅管(液)	31.75φ 屋内一般・屋外	m	1.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	15A 屋内一般	m	2.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	20A 屋内一般	m	1.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	32A 屋内一般	m	1.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	40A 屋内一般	m	1.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	硬質ポリ塩化ビニル管	15A 屋内一般	m	13.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	20A 屋内一般	m	7.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	25A 屋内一般	m	62.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	32A 屋内一般	m	38.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	40A 屋内一般	m	9.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	50A 屋内一般	m	6.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	65A 屋内一般	m	32.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	65A 屋外配管	m	1.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	100A 屋外配管	m	3.0									
	保温化粧ケース(樹脂製)	140×70	m	50.0									
	配管保温	15mm グラスウール アルミガラスクロス	m	1.0									
	配管保温	20mm グラスウール アルミガラスクロス	m	1.0									
	配管保温	32mm グラスウール アルミガラスクロス	m	1.0									
	配管保温	40mm グラスウール アルミガラスクロス	m	13.0									
	配管保温	15mm グラスウール アルミガラスクロス	m	7.0									
	配管保温	20mm グラスウール アルミガラスクロス	m	62.0									
	配管保温	25mm グラスウール アルミガラスクロス	m	38.0									
	配管保温	32mm グラスウール アルミガラスクロス	m	9.0									
	配管保温	40mm グラスウール アルミガラスクロス	m	6.0									
	配管保温	50mm グラスウール アルミガラスクロス	m	32.0									
	配管保温	65mm グラスウール アルミガラスクロス	m	1.0									

細 目 別 内 訳

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
2	換気設備												
	HEU-1 全熱交換ユニット	風量:210m3/h	台	1.0									
	HEU-2 全熱交換ユニット	風量:200m3/h	台	1.0									
	HEU-3 全熱交換ユニット	風量:330m3/h	台	1.0									
	HEU-4 全熱交換ユニット	風量:70m3/h	台	2.0									
	HEU-5 全熱交換ユニット	風量:150m3/h	台	2.0									
	HEU-6 全熱交換ユニット	風量:740m3/h	台	1.0									
	HEU-7 全熱交換ユニット	風量:240m3/h	台	1.0									
	HEU-8 全熱交換ユニット	風量:150m3/h	台	1.0									
	HEU-9 全熱交換ユニット	風量:270m3/h	台	1.0									
	HEU-10 全熱交換ユニット	風量:590m3/h	台	2.0									
	HEU-11 全熱交換ユニット	風量:60m3/h	台	1.0									
	SF-1 ストレートシロッコファン(消音形)	風量:1520m3/h	台	2.0									
	SF-2 ストレートシロッコファン(消音形)	風量:1260m3/h	台	2.0									
	SF-3 ストレートシロッコファン(消音形)	風量:780m3/h	台	1.0									
	SF-4 ストレートシロッコファン(消音形)	風量:820m3/h	台	1.0									
	SF-5 ストレートシロッコファン(消音形)	風量:780m3/h	台	1.0									
	SF-6 ストレートシロッコファン(消音形)	風量:2010m3/h	台	1.0									
	SF-7 有圧換気扇	羽根径:60cm 風量:5460m3/h	台	1.0									
	FE-1 天井埋込型換気扇	風量:110m3/h	台	1.0									
	FE-2 天井埋込型換気扇	風量:140m3/h	台	2.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	FE-3 天井埋込型換気扇	風量:150m3/h	台	1.0									
	FE-4 天井埋込型換気扇	風量:30m3/h	台	1.0									
	FE-5 天井埋込型換気扇	風量:150m3/h	台	1.0									
	FE-6 天井埋込型換気扇	風量:180m3/h	台	1.0									
	FE-7 天井埋込型換気扇	風量:180m3/h	台	1.0									
	FE-8 天井埋込型換気扇	風量:80m3/h	台	1.0									
	FE-9 天井埋込型換気扇	風量:40m3/h	台	1.0									
	FE-10 天井埋込型換気扇	風量:40m3/h	台	1.0									
	FE-11 天井埋込型換気扇	風量:110m3/h	台	1.0									
	FE-12 天井埋込型換気扇	風量:300m3/h	台	1.0									
	FE-13 ストレートシロッコファン(厨房形)	風量:3040m3/h	台	1.0									
	FE-14 ストレートシロッコファン(厨房形)	風量:2520m3/h	台	1.0									
	FE-15 ストレートシロッコファン(厨房形)	風量:780m3/h	台	1.0									
	FE-16 ストレートシロッコファン(厨房形)	風量:820m3/h	台	1.0									
	FE-17 ストレートシロッコファン(厨房形)	風量:780m3/h	台	1.0									
	FE-18 ストレートシロッコファン(厨房形)	風量:2010m3/h	台	1.0									
	FE-19 天井埋込型換気扇	風量:30m3/h	台	1.0									
	FE-20 天井埋込型換気扇	風量:200m3/h	台	1.0									
	FE-21 有圧換気扇	風量:2350m3/h	台	1.0									
	AC-1 エアカーテン	風量:1060m3/h	台	3.0									
	AC-2 エアカーテン	風量:1240m3/h	台	1.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	アングルフランジダクト	板厚 0.5mm	m ²	12.0									
	アングルフランジダクト	板厚 0.6mm	m ²	1.0									
	アングルフランジダクト(シール付)	板厚 0.5mm	m ²	16.0									
	アングルフランジダクト(シール付)	板厚 0.5mm	m ²	3.0									
	スパイラルダクト	100φ	m	90.0									
	スパイラルダクト	125φ	m	10.0									
	スパイラルダクト	150φ	m	118.0									
	スパイラルダクト	175φ	m	46.0									
	スパイラルダクト	200φ	m	43.0									
	スパイラルダクト	225φ	m	42.0									
	スパイラルダクト	250φ	m	53.0									
	スパイラルダクト	300φ	m	32.0									
	スパイラルダクト	350φ	m	3.0									
	スパイラルダクト(シール)	75φ	m	4.0									
	スパイラルダクト(シール)	100φ	m	4.0									
	スパイラルダクト(シール)	150φ	m	1.0									
	スパイラルダクト(シール)	175φ	m	9.0									
	スパイラルダクト(シール)	200φ	m	3.0									
	スパイラルダクト(シール)	225φ	m	9.0									
	スパイラルダクト(シール)	250φ	m	25.0									
	スパイラルダクト(シール)	300φ	m	1.0									
	スパイラルダクト(シール)	350φ	m	9.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	制気口	HS 150x150	個	2.0									
	制気口	HS 200x200	個	4.0									
	制気口	HS 250x250	個	4.0									
	制気口	HS 300x300	個	3.0									
	制気口	VHS 150x150	個	3.0									
	制気口	VHS 200x200	個	9.0									
	制気口	VHS 250x250	個	5.0									
	制気口	VHS 300x300	個	6.0									
	制気口	VHS 350x350	個	3.0									
	制気口	VHS 450x300	個	2.0									
	制気口	VHS 500x400	個	2.0									
	制気口ボックス	板厚0.5mm	m ²	20.0									
	制気口ボックス	板厚0.6mm	m ²	5.0									
	制気口ボックス(シール)	板厚0.5mm	m ²	1.0									
	ダンパー	VD 400 × 400	個	4.0									
	ダンパー	VD 250 φ	個	9.0									
	ダンパー	VD 300 φ	個	4.0									
	ダンパー	VD 350 φ	個	2.0									
	ダンパー	FD 400 × 400	個	2.0									
	ダンパー	FD 250 φ	個	2.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	ベントキャップ(排気)	75 φ	個	1.0									
	ベントキャップ(排気)	100 φ	個	8.0									
	ベントキャップ(排気)	125 φ	個	1.0									
	ベントキャップ(排気)	150 φ	個	9.0									
	ベントキャップ(排気)	175 φ	個	3.0									
	ベントキャップ(排気)	200 φ	個	1.0									
	ベントキャップ(排気)	225 φ	個	2.0									
	ベントキャップ(排気)	250 φ	個	4.0									
	ベントキャップ(排気)	350 φ	個	1.0									
	ベントキャップ(給気)	100 φ	個	2.0									
	ベントキャップ(給気)	150 φ	個	12.0									
	ベントキャップ(給気)	175 φ	個	2.0									
	ベントキャップ(給気)	200 φ	個	2.0									
	ベントキャップ(給気)	225 φ	個	2.0									
	ベントキャップ(給気)	250 φ	個	4.0									
	ベントキャップ(給気)	275 φ	個	1.0									
	ベントキャップ(給気)	300 φ	個	4.0									
	ベントキャップ(給気)	350 φ	個	1.0									
	ウェザーカバー	400 × 350 × 400	個	1.0									
	ウェザーカバー	400 × 350 × 400	個	1.0									
	ウェザーカバー		個	1.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	ウェザーカバー		個	1.0									
	厨房排気フード	600×1200×700H	個	1.0									
	厨房排気フード	1000×1300×700H	個	1.0									
	厨房排気フード	1000×2950×700H	個	1.0									
	厨房排気フード	1200×600×600H	個	1.0									
	厨房排気フード	1200×1200×700H	個	1.0									
	厨房排気フード	1200×3900×600H	個	1.0									
	厨房排気フード	1400×5250×600H	個	1.0									
	長方形タテ外保温	25mm グラスウール アルミガラスクロス	m ²	13.0									
	長方形タテ外保温	50mm ロックウール アルミガラスクロス	m ²	19.0									
	スパイラルタテ外保温	100mm グラスウール アルミガラスクロス	m	90.0									
	スパイラルタテ外保温	125mm グラスウール アルミガラスクロス	m	10.0									
	スパイラルタテ外保温	150mm グラスウール アルミガラスクロス	m	118.0									
	スパイラルタテ外保温	175mm グラスウール アルミガラスクロス	m	46.0									
	スパイラルタテ外保温	200mm グラスウール アルミガラスクロス	m	43.0									
	スパイラルタテ外保温	225mm グラスウール アルミガラスクロス	m	42.0									
	スパイラルタテ外保温	250mm グラスウール アルミガラスクロス	m	53.0									
	スパイラルタテ外保温	300mm グラスウール アルミガラスクロス	m	32.0									
	スパイラルタテ外保温	350mm グラスウール アルミガラスクロス	m	3.0									
	スパイラルタテ外保温	75mm グラスウール アルミガラスクロス	m	4.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
3	油設備												
	OT-1 オイルタンク	タンク容量:950L	基	1.0									
	配管用炭素鋼鋼管(黒)	SGP(黒) 15A 屋外露出	m	3.0									
	配管用炭素鋼鋼管(黒)	SGP(黒) 15A 屋内一般	m	5.0									
	配管塗装	15A	m	3.0									
	配管塗装	15A	m	5.0									
	フレキシブルジョイント	20A	個	2.0									
	SUS製門型ブラケット	W360×420H	個	1.0									
	搬入費		t	3.7									
	小計												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
4	自動制御設備												
	自動制御設備		式	1.0									
	小計												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
5	衛生器具設備												
	洋風大便器		組	2.0									
	洗面器		組	2.0									
	手洗器		組	2.0									
	掃除流し		組	1.0									
	多目的流し		組	1.0									
	洗濯機パン		組	1.0									
	水栓	キ一式吐水口回転横水栓	個	2.0									
	水栓	レハ一式自在水栓	個	26.0									
	水栓	レハ一式自在水栓(湯用)	個	26.0									
	水栓	カップリング付横水栓	個	7.0									
	不凍給水栓		個	1.0									
	不凍水栓柱		個	1.0									
	小計												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
6	屋内給水設備												
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 15A 屋外暗渠	m	25.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 20A 屋外暗渠	m	144.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 25A 屋外暗渠	m	52.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 32A 屋外暗渠	m	30.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 40A 屋外暗渠	m	8.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 50A 屋外暗渠	m	59.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 65A 屋外暗渠	m	10.0									
	GV	15A	個	20.0									
	GV	20A	個	6.0									
	GV	25A	個	4.0									
	GV	32A	個	7.0									
	GV	50A	個	3.0									
	GV	65A	個	1.0									
	防振継手	50A	個	2.0									
	防振継手	65A	個	1.0									
	配管保温	15mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	25.0									
	配管保温	20mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	144.0									
	配管保温	25mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	52.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
7	屋外給水設備												
	TW-1 受水槽	呼称容量 6.0m3	基	1.0									
	PW-1 加圧給水ポンプユニット	電気容量 3.7kW	台	2.0									
	凍結防止ヒーター	長さ10m 電力量 140W	個	2.0									
	凍結防止ヒーター	長さ10m 電力量 280W	個	2.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 20A 屋外露出	m	4.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 25A 屋外露出	m	6.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 32A 屋外露出	m	1.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 50A 屋外露出	m	1.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 50A 機械室	m	2.0									
	水道用ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 65A 機械室	m	1.0									
	ポリエチレン二層管	PP 20A 地中配管	m	1.0									
	ポリエチレン二層管	PP 20A 地中配管	m	4.0									
	水道排水用ポリエチレン管	PP 65A 地中配管	m	21.0									
	GV	40A	個	2.0									
	GV	50A	個	2.0									
	フレキシブルジョイント	20A	個	2.0									
	フレキシブルジョイント	25A	個	2.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	フレキシブルジョイント	50A	個	2.0									
	定水位弁	25A	個	2.0									
	Y型ストレーナー	25A	個	2.0									
	ボール弁	25A	個	4.0									
	電磁弁	20A	個	2.0									
	パルス出力式量水器	25A	個	1.0									
	配管保温	20mm グラスウール ステンレス鋼板	m	4.0									
	配管保温	25mm グラスウール ステンレス鋼板	m	6.0									
	配管保温	32mm グラスウール ステンレス鋼板	m	1.0									
	配管保温	50mm グラスウール ステンレス鋼板	m	1.0									
	配管保温	50mm グラスウール アルミガラスクロス	m	2.0									
	配管保温	65mm グラスウール アルミガラスクロス	m	1.0									
	根切り		m3	18.0									
	埋戻し		m3	13.0									
	山砂		m3	5.0									
	構内敷均し		m3	5.0									
	埋設標識シート		m	26.0									
	側溝取外し再取付		箇所	1.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
8	給湯設備												
	WHG-1 ガス給湯器	給湯能力:32号	台	1.0									
	WHE-1 電気温水器	貯湯量:25L	台	1.0									
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20A 屋外暗渠	m	221.0									
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 25A 屋外暗渠	m	23.0									
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 30A 屋外暗渠	m	80.0									
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 40A 屋外暗渠	m	3.0									
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 50A 屋外暗渠	m	1.0									
	GV	20A	個	20.0									
	GV	32A	個	3.0									
	GV	40A	個	1.0									
	配管保温	20mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	221.0									
	配管保温	25mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	23.0									
	配管保温	32mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	80.0									
	配管保温	40mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	3.0									
	配管保温	50mm グラスウール 着色アルミガラスクロス	m	1.0									
	小計												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
9	屋内排水設備												
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 屋外暗渠	m	6.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 屋外暗渠	m	6.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU 40A 屋外暗渠	m	6.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	VU 100A 屋外暗渠	m	11.0									
	排水用強化ポリプロピレン二層管	GRP 40A 屋外暗渠	m	143.0									
	排水用強化ポリプロピレン二層管	GRP 50A 屋外暗渠	m	30.0									
	排水用強化ポリプロピレン二層管	GRP 75A 屋外暗渠	m	42.0									
	排水用強化ポリプロピレン二層管	GRP 100A 屋外暗渠	m	89.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管	RF-VP 40A 屋外暗渠	m	9.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管	RF-VP 50A 屋外暗渠	m	4.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管	RF-VP 75A 屋外暗渠	m	10.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管	RF-VP 100A 屋外暗渠	m	7.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管(通気)	RF-VP 40A 屋外暗渠	m	85.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管(通気)	RF-VP 50A 屋外暗渠	m	60.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管(通気)	RF-VP 65A 屋外暗渠	m	4.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管(通気)	RF-VP 75A 屋外暗渠	m	5.0									
	床上掃除口	COB 50A	個	4.0									
	床上掃除口	COB 100A	個	14.0									
	排水金物	T3B(SU) 40A	個	1.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
10	屋外排水設備												
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50A 地中	m	11.0									
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A 地中	m	17.0									
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50A 地中	m	24.0									
	排水用強化ポリプロピレン二層管	GRP 100A 地中	m	44.0									
	排水用強化ポリプロピレン二層管	GRP 125A 地中	m	27.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管	RF-VP 75A 地中	m	8.0									
	硬質塩化ビニル管 リサイクル発泡三層管	RF-VP 100A 地中	m	3.0									
	間接排水口	50A×80A	個	2.0									
	間接排水口	100A×150A	個	4.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～400mm	組	1.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～500mm	組	2.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～600mm	組	1.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～650mm	組	1.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～750mm	組	2.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～850mm	組	1.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～950mm	組	1.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～1050mm	組	1.0									
	インバート桧	桧径350φ 桧深さ～1400mm	組	1.0									

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
	プラスチック柵	柵径200φ 柵深さ～500mm	組	7.0									
	プラスチック柵	柵径200φ 柵深さ501～800mm	組	1.0									
	プラスチック柵	柵径200φ 柵深さ～500mm	組	5.0									
	根切り		m3	49.0									
	埋戻し		m3	31.0									
	山砂		m3	16.0									
	構内敷均し		m3	18.0									
	側溝取外し再取付		箇所	2.0									
	配管切断(樹脂管)	150φ	箇所	1.0									
	小計												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
11	ガス設備												
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 40A 屋外暗渠	m	1.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 50A 屋外暗渠	m	5.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 50A 屋外暗渠	m	5.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 15A 屋外暗渠	m	3.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 20A 屋外暗渠	m	28.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 25A 屋外暗渠	m	13.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 32A 屋外暗渠	m	2.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 40A 屋外暗渠	m	3.0									
	配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 50A 屋外暗渠	m	31.0									
	配管塗装	40A	m	1.0									
	配管塗装	50A	m	5.0									
	配管塗装	50A	m	5.0									
	GV	50A	個	1.0									
	ガスコック	15A	個	2.0									
	ガスコック	20A	個	5.0									
	ガスコック	25A	個	3.0									
	ボール弁	50A	個	2.0									
	ガス集合装置	50kg 5×5本	組	1.0									

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

[illegible]

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
13	除害設備												
	除害設備		式	1.0									
	小計												

細 目 別 内 訳

	名 称	摘 要	単位	原 設 計					変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考		数 量	単 価	金 額	備 考	
14	厨房設備												
	厨房設備		式	1.0									
	小計												